

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-К****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

015482-TSEK-01/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

26.07.2012

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

26.07.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

SİSTEM METAL YAPI REKLAM MALZEMELERİ VE İNŞAAT SANAYİ
TİCARET A.Ş.**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

MAHMUTBEY MAHALLESİ TAŞOCAĞI YOLU CAD. NO:3 AĞAOĞLU
MY OFFICE 212 B BLOK KAT:19 DAİRE 322 BAĞCILAR İSTANBUL**ÜRETİM YERİ ADI**

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SİSTEM METAL YAPI VE REKLAM MALZEMELERİ SAN. TİC. AŞ.
ÇORLU FABRİKA**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

HATİP MAH. ALI OSMAN ÇELEBİ BULVARI NO:140 ÇORLU
TEKİRDAĞ**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**

REGISTERED TRADE MARK

ALBOND

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

TSE K 300 / Kompozit paneller – Polietilen veya Mineral dolgulu her iki
yüzü alüminyum levha kaplı / 20.05.2015 – TSE K 300/T1 / Kompozit
paneller – Polietilen veya Mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha
kaplı / 17.12.2015**BELGE KAPSAMI**

SCOPE OF LICENCE

- KOMPOZİT PANEL – POLİETİLEN ve MİNERAL DOLGULU HER İKİ YÜZÜ ALÜMİNYUM LEVHA KAPLI
- Tip 1 POLİETİLEN DOLGULU, Tür : Saten, KALINLIK: 4±0.2 mm, GÖNYEDEN SAPMA (Max):3 mm (7000 serisi) SES ABSORBSİYONU: 0,05(L) - YANGINA DAYANIM SINIFI: D-s2, d0
- Tip 1 POLİETİLEN DOLGULU, Tür : Saten, KALINLIK: 4±0.2 mm, GÖNYEDEN SAPMA (Max):3 mm (9000 serisi) SES ABSORBSİYONU: 0,05(L) - YANGINA DAYANIM SINIFI: D-s2, d0
- Tip 2 MİNERAL DOLGULU, Tür : Saten, KALINLIK: 4±0.2 mm, GÖNYEDEN SAPMA (Max):3 mm (7000FR serisi) SES ABSORBSİYONU: 0,05(L) - YANGINA DAYANIM SINIFI: B-s1, d0
- Tip 2 MİNERAL DOLGULU, Tür : Saten, KALINLIK: 4±0.2 mm, GÖNYEDEN SAPMA (Max):3 mm (9000FR serisi) SES ABSORBSİYONU: 0,05(L) - YANGINA DAYANIM SINIFI: B-s1, d0

Kompozit panel – mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı (K.G.: 03.11.2016)

-9000A2 SERİSİ



..11/2016

ZERRİN ÖZATAY

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belge sahibinin (veya onun üretim yerinin) Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606 * Web: * e-mail:

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dpldmhgt> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-К**

BELGE KAPSAMI (015482-TSEK-01/02nolu belge devamı) : SİSTEM METAL YAPI REKLAM MALZEMELERİ VE

Tip 2 Mineral dolgulu, Tür : saten , Kalınlık:4 ± 0.2mm, Gönyeden Sapma (Max):3 mm, Ses Absorbsiyonu: aw: 0.05 Yangına dayanım sınıfı: A2 s1 d0

Kompozit panel – mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı (K.G.: 03.19.2016)

-7000 A2 SERİSİ

Tip 2 Mineral dolgulu, Tür : saten , Kalınlık:4 ± 0.2mm, Gönyeden Sapma (Max):3 mm, Ses Absorbsiyonu: aw: 0.05 Yangına dayanım sınıfı: A2 s1 d0



3/11/2016
ZERRİN ÖZATAY
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606 * Web: * e-mail:

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dpldmhgt> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

